



Product Name			نام محصول		
Lightweight Self Leveling Nano Mortar			نانو ملات خودتراز سیک		
Applications	<ul style="list-style-type: none"> - Leveling the floors with load and thickness restrictions - Leveling existing ceramic or cement tiles and wood floors to provide a smooth, even surface - Exposed prefabricated components - Showroom floors, commercial shopping center - Leveling rough, uneven concrete surfaces 		<ul style="list-style-type: none"> - تراز کردن کف فضاهایی با محدودیت بارگذاری و ضخامت - تراز کردن سرامیک یا تابل سیمانی موجود و کف های چوبی جهت ایجاد سطح صاف و یکنواخت - قطعات پیش ساخته سیک نمایان - کف سالن نمایشگاه ها و مراکز تجاری - تراز کردن کف های پتند ناهموار و غیر یکنواخت 		مواد کاربرد
Technical Specification	<p>Moist Density: 1.800 to 1.950 Ton / m³</p> <p>Dry Density: 1.600 to 1.750 Ton / m³</p> <p>Max Aggregate Size: 4.5 mm</p> <p>Characteristic Strength: 200 to 400 Kg/cm²</p> <p>Color: Gray</p> <p>Packing: 25/50 kg bag, 1 Ton big bag & Palletting</p>	<p>تن بر متر مکعب ۱/۹۵۰ تا ۱/۸۰۰</p> <p>تن بر متر مکعب ۱/۷۵۰ تا ۱/۶۰۰</p> <p>میلیمتر ۴.۵</p> <p>کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ۴۰۰ تا ۲۰۰</p> <p>خاکستری رنگ:</p> <p>کیسه های ۲۵ کیلوگرمی، جامبوبیک ۱ تنی و امکان پالت بندی بسته بندی:</p>	<p>وزن مخصوص تو:</p> <p>وزن مخصوص خشک:</p> <p>قطر بزرگترین ستگدها:</p> <p>مقاومت مشخصه:</p> <p>رنگ:</p> <p>بسته بندی:</p>		مشخصات فنی قبل از راه (براساس داده های خودست)
Benefits	<ul style="list-style-type: none"> - No need for troweling and leveling the floor - Rapid initial setting - Installable from 5 mm (1/4 inches) to 125 mm (5 inches) thickness and more due to its lightweight - Can be coated with Polyurethane or Epoxy within 18 hours - Very high adhesion without shrinkage and absorption of dust - Saves time, workforce, and costs - Improves the durability and mechanical properties of mortar in case of using Nano-mortars - Reduces the weight and hence the cost of transportation in case of using Nano-mortars 	<ul style="list-style-type: none"> - عدم نیاز به ماله کشی و تراز کردن سطح - گیرش اولیه سریع - قابل اجرا در ضخامت های ۵ میلیمتر تا ۱۲۵ میلیمتر و بیشتر به دلیل وزن سیک - قابلیت اجرای پوشش پلی اورتان یا اپوکسی پس از ۱۸ ساعت - چسبندگی بسیار بالا بدون جمع شادگی و جذب غبار - صرفه جویی در زمان، نیروی انسانی و هزینه ها - بهبود خصوصیات مکانیکی و دوام در صورت استفاده از نانو ملات - کاهش وزن و درنتیجه هزینه های حمل در صورت استفاده از نانو ملات 			مزایا
Instructions	<ul style="list-style-type: none"> - The product is ready to mix with water. - Empty the entire content of the bags into the mixer chamber. - Add the required amount of water (and additives if needed) according to the specific label of the product. - The desired surface must be dry and free from pollution, oil, paint, and dust. - Do not apply on surfaces with plaster base materials. - Do not apply at temperatures below 5 degrees Celsius. - Mix for 5 minutes. - Consume immediately after mixing. 	<ul style="list-style-type: none"> - محصول به صورت خشک طبق طرح اختلاط در کارخانه ترکیب شده و آماده اختلاط با آب می باشد. - محبوبات هر بسته به طور کامل در محفظه اختلاط تخلیه گردد. - میزان آب مورد نیاز به ازای هر بسته (و در صورت لزوم مواد افزودنی) مطابق آنچه در مستور العمل اختلاط روی برچسب اختصاصی محصول درج شده است، به مخلوط اضافه گردد. - سطح مورد نظر باید کاملا خشک و عاری از هرگونه آلودگی، روغن، رنگ و گرد و غبار باشد. - بر روی سطوحی با مصالح بایه گنجی استفاده نشود. - در دمای کمتر از ۵ درجه سانتی گراد استفاده نشود. - اختلاط به مدت ۵ دقیقه انجام گیرد. - بلا فاصله پس از اختلاط مصرف شود. 			دروس استفاده
Storage & Shelf Life	<ul style="list-style-type: none"> - Storage condition of the packed product (25 Kg and 1 ton) is similar to cement bags. - In case of eye contact immediately rinse with water for at least 15 minutes. - In case of skin contact wash with water and soap. - Keep out of reach of children. - Bags should be kept away from water and moisture. - The maximum storage time is 3 months. - Avoid direct contact with the floor. 	<ul style="list-style-type: none"> - شرایط ایارداری محصول بسته بندی شده (۲۵ کیلوگرمی و ۱ تنی) از لحاظ مدت زمان نگهداری و ویژگی های معیط همانند شرایط ایارداری کیسه های سیمان است. - در صورت تماس با چشم آن را حداقل ۱۵ دقیقه با آب بشویید. - در صورت تماس با دست و صورت آنها را با آب و صابون بشویید. - دور از دسترس کودکان قرار گیرد. - دور از آب و دمای اتاق نگهداری نشود. - حداقل زمان نگهداری قبل از مصرف ۳ ماه می باشد. - حتی المقدم در تماس مستقیم با زمین نباشد. 			ایارداری و عمر محدود
Contact the technical department of the company if you need any information.			در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات با واحد فنی شرکت تماس حاصل فرمایید.		

